



RINNOVARE PERFECTION

SMALTI TECNICI MULTI-MATERIALE

*Per Rinnovare le superfici
della Vostra Casa!*

I tuoi interni non finiranno di
SORPRENDERTI



**Rinnoviamo
tutto senza
sverniciare!**

RINNOVARE PERFECTION

SMALTI TECNICI MULTI-MATERIALE

Quando si vuole rinnovare casa,
non sono le idee che mancano.

Riportare a nuova vita
un vecchio mobile, un frigo usurato,
le piastrelle del bagno ormai troppo
old style, da oggi si può.

V33 ti accompagna in tutti i tuoi
progetti di rinnovo, grazie ai
rivoluzionari smalti

Rinnovare Perfection.

La soluzione ottimale per riportare
a nuovo qualsiasi supporto,
materiale e superficie, in modo
FACILE, VELOCE ED EFFICACE.

**Riscopri il gusto e la soddisfazione
nel realizzare progetti fai da te.**

Lasciati ispirare!

Innovativa gamma di smalti speciali con TECNOLOGIA ESCLUSIVA

ADDITIV SYSTEM®


IMPERMEABILITÀ

La pellicola dello smalto crea uno scudo che impermeabilizza la superficie e la protegge da schizzi d'acqua continui. Grazie alla sua elevata resistenza, la superficie può rimanere anche immersa nell'acqua senza che il suo aspetto si alteri nel tempo. (Test eseguito dopo 1 mese di immersione).

ESTREMA DURATA

La struttura della pellicola evita che la superficie venga aggredita da colpi di spugna, dai ripetuti passaggi e da altri tipi di traumi. Questo garantisce una resistenza che dura nel tempo.

**+ADDITIV
SYSTEM**



**+ADDITIV
SYSTEM**

ELEVATA ADERENZA

Aderisce perfettamente a tutti i materiali presenti all'interno delle nostre abitazioni, anche quelli più delicati e particolari come il melaminico, la piastrella, il laminato, il metallo, il legno verniciato.

SUPER RESISTENZA

La pellicola forma una rete che protegge la superficie da acqua, da grasso, da diversi prodotti di uso quotidiano (detergenti, cosmetici), da piccole abrasioni e da sporco, rendendola più resistente rispetto a un comune smalto speciale per rinnovare.

5 BUONE RAGIONI PER SCEGLIERE

RINNOVARE PERFECTION



SMALTI PER INTERNI PER RINNOVARE TUTTE LE SUPERFICI DELLA VOSTRA CASA

Con **V33 Rinnovare Perfection**, puoi rinnovare e decorare qualsiasi supporto e superficie di casa: dai mobili e piastrelle di bagno e cucina ai pavimenti. Dagli elettrodomestici ai sanitari.



LAVORI DECÒ ALLA PORTATA DI TUTTI

Non serve essere un professionista. I nostri smalti **Rinnovare Perfection** si applicano facilmente, direttamente sul supporto e senza sverniciare. Provare per credere!



POCA SPESA, MASSIMA RESA

Vorresti cambiare la cucina ormai vecchia ma il budget a disposizione non è sufficiente? Non sostituirla, rinnovala con i nostri smalti speciali **Rinnovare Perfection V33!**

A supporto saranno sufficienti un pennello e un rullo!



QUALITÀ, PERFORMANCE ED ESTETICA

Con gli smalti speciali **Rinnovare Perfection** il risultato è garantito! Tenuta perfetta e resistenza nel tempo. Aggiungi anche un pizzico di creatività e fantasia per un risultato très chic!



RINNOVARE IN UN GIORNO

Gli smalti tecnici **Rinnovare Perfection V33** si applicano direttamente sul supporto, senza utilizzo di un fondo. E con la sua tecnologia «Essiccazione Rapida» è possibile rinnovare tutto in sole 24h.

SORPRENDITI E TRASFORMA LA TUA CUCINA



ARANCIONE

BIANCO

NERO SMOKY

Dai una nuova immagine alla tua cucina.

CUCINA

Smalto Rinnovare Perfection Cucina
è in grado di rinnovare con performance e gusto estetico tutte le superfici della cucina.

**DIRETTAMENTE
SUL SUPPORTO
SENZA FONDO**



MOBILI



ELETTRODOMESTICI



PIANI DI LAVORO



CREDENZE



PROTEZIONE ANTI-MACCHIA
TECNOLOGIA ESCLUSIVA



Formati: 0,75L /2L
Tinte: 12 - SATINATO
OPACO/METALLIZZATO



Essiccazione tra le due mani



Pulizia e diluizione: acqua



Essiccazione completa

RESA AL LITRO A DUE MANI = ±12m²

**ALTA
RESISTENZA
A MACCHIE
E GRASSI**

**RESISTENZA
ESTREMA**
Graffi, urti e
sollecitazioni

**ALTA
RESISTENZA
AL CALORE**
Ideale per muri e piastrelle
dietro al piano cottura

**ULTRA
LAVABILE**



SUI MOBILI
IN LEGNO E
MELAMINICO
NERO SMOKY

SULLE
CREDENZE IN
PIASTRELLE
ARANCIONE

SUL PIANO DI
LAVORO IN
STRATIFICATO
BIANCO COTONE



BIANCO COTONE

GRIGIO CHIARO

BIANCO OPACO



GRIGIO LOFT

ROSSO SATINATO

GRIGIO TALPA


BIANCO SATINATO



BLU PETROLIO



NERO SMOKY



SENAPE



ARANCIONE SATINATO



NERO QUARZO METALLIZZATO



SORPRENDITI E TRASFORMA IL TUO BAGNO

BIANCO PIUMA



GRIGIO ANTRACITE

Pensi che sia difficile da rinnovare?

BAGNO

Smalto Rinnovare Perfection Bagno

garantisce una perfetta aderenza su tutti i materiali e le superfici del bagno e estrema tenuta all'acqua. Dai forma ai tuoi desideri!

**DIRETTAMENTE
SUL SUPPORTO
SENZA FONDO**



PIASTRELLE ALL'INTERNO
DELLA DOCCIA



MURI
PIASTRELLATI



MOBILI



PROTEZIONE IMPERMEABILE
TECNOLOGIA AQUARESIST



Formati: 0,75L / 2L
Tinte: 8 - SATINATO



Essiccazione tra le due mani



Essiccazione prima della
prima doccia



Pulizia e diluizione: acqua

RESA AL LITRO A DUE MANI = $\pm 12m^2$

**RESISTENZA
ESTREMA AI
GETTI CONTINUI
D'ACQUA***

*Testato 24h/48h/1 mese:
no perdita di aderenza

**ALTA RESISTENZA
AGLI SBALZI DI
TEMPERATURA
DELL'ACQUA
(10°C/40°C)**

**ALTA
RESISTENZA**
contro i detersivi per
la cura della casa

**ULTRA
LAVABILE**



SULLA VASCA
DA BAGNO
IN CERAMICA
BIANCO


SULLE PARETI
IN PIASTRELLE
GRIGIO DELFINO
E BLU PETROLIO




PRIMA




GRIGIO DELFINO



BIANCO PIUMA



BIANCO SATINATO



BLU PETROLIO




GRIGIO TORTORA



GRIGIO ANTRACITE



PRUGNA



GRIGIO CHIARO SATINATO



**SORPRENDITI E
TRASFORMA I TUOI
PAVIMENTI**



Ormai Rinnovare casa
è alla portata di tutti!

PAVIMENTI

Smalto Rinnovare Perfection Pavimenti

è la giusta soluzione per ridare vita a tutti i tipi di
pavimento. E allora cammina, corri, finché vuoi!

**DIRETTAMENTE
SUL SUPPORTO
SENZA FONDO**



PARQUET,
STRATIFICATI



PIASTRELLE



MARMO,
PIETRA



**RESISTENZA RINFORZATA
TECNOLOGIA CERAMICA**



**Formati: 0,75L / 2L
Tinte: 6 - SATINATO**



Essiccazione tra le due mani



Pulizia e diluizione: acqua



Essiccazione completa

RESA AL LITRO A DUE MANI = ±12m²

**ALTA
RESISTENZA
AI PASSAGGI
FREQUENTI**


**ALTA
RESISTENZA
AI GRAFFI E
AGLI URTI**

**ALTA
RESISTENZA
ALLE MACCHIE
E ALL'ACQUA**

**ULTRA
LAVABILE**



SULLE SCALE
IN ABETE
GRIGIO
CARBONATO




PRIMA

SUL PARQUET
BIANCO

GRIGIO TALPA




GRIGIO TITANIO



GRIGIO CATRAME



BIANCO



BIANCO PIUMA



GRIGIO CARBONATO



SORPRENDITI E TRASFORMA I TUOI SANITARI

Niente paura!

Smalto e Finitura Rinnovare Perfection Sanitari
è ciò che ti serve per farli ritornare bianchi
e splendenti!

DIRETTAMENTE
SUL SUPPORTO
SENZA FONDO



SANITARI



VASCHE DA
BAGNO



PIATTI
DOCCIA



BIDET



100% IMPERMEABILE
TECNOLOGIA HIDRO +



Formati: 2x0,5L
Tinte: 1 - BIANCO SATINATO



Essiccazione prima del primo bagno



Pulizia e diluizione: acqua

RESA AL LITRO A DUE MANI = $\pm 3m^2$

**RESISTENZA
ESTREMA AI
GETTI CONTINUI
D'ACQUA***

*Testato 24h/48H/1 mese:
no perdita di aderenza

**ALTA RESISTENZA
AGLI SBALZI DI
TEMPERATURA
DELL'ACQUA
(10°C/40°C)**

**ALTA
RESISTENZA**
contro i detersivi per
la cura della casa

**ULTRA
LAVABILE**
Facile il mantenimento

SANITARI

A woman with curly hair, wearing a white shirt and light-colored pants, is sitting on the edge of a white ceramic bathtub. She is smiling and looking towards the camera. The bathroom has blue walls with white tiles on the lower half. A window with a dark frame is behind her, and a macramé hanging is on the right. A small bottle is on a shelf to the left of the tub.

SULLE PARETI IN
PIASTRELLE
GRIGIO DELFINO E
BLU PETROLIO

SULLA VASCA
DA BAGNO
IN CERAMICA
BIANCO



RINNOVARE PERFECTION

Con **RINNOVARE PERFECTION**,
sarete certi che il risultato sarà perfetto
e duraturo nel tempo:
ogni smalto integra le tecnologie più avanzate
per offrire una resistenza ottimale
su tutti i supporti e tutti i materiali
della vostra casa.
Vivi, balla, gioca, cucina...

Quando l'estetica si unisce
alla sostenibilità,
è la qualità della vita
che vince!



RESA IMPECCABILE

Gli smalti hanno un
altissimo potere coprente
(98% di capacità di
copertura, minima)
e offrono una resa
di elevata qualità, tenuta
e omogeneità di risultato,
qualunque sia il supporto
rinnovato.



RESISTENZA ESTREMA

Il film di smalto forma una maglia sulla superficie, impedendo ad acqua, grasso, detersivi, e cosmetici di macchiare il supporto.

IMPERMEABILIZZAZIONE E TENUTA PERFETTA

Il film di smalto forma una barriera che impermeabilizza la superficie. Lo smalto può rimanere in immersione in acqua senza alterazioni.



LUNGA DURATA

Il film di smalto è studiato e pensato per essere resistente a qualsiasi azione di lavaggio, sollecitazioni di spugne per la pulizia giornaliera, graffi e macchie.



APPLICAZIONE: NON SERVE ESSERE UN PROFESSIONISTA!



1

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Pulire il supporto a fondo con un detergente alcalino (a base di soda) e risciacquare abbondantemente.



2

APPLICAZIONE DELLO SMALTO

- Applicare lo smalto **Rinnovare Perfection** in 2 strati, per una maggiore resistenza e performance.
- Attendere 6 - 8 ore tra una mano e l'altra. Per l'essiccazione completa attendere 24 ore.

LISTA DEI MATERIALI E DEGLI STRUMENTI

- ✓ **DETERGENTE A BASE DI SODA** (alcalino)
Per la preparazione, sgrassare la superficie, è fondamentale
- ✓ **CARTA VETRO** - Grana 240
Opacizzare la superficie e levare accuratamente la polvere
- ✓ **MISCELATORE O BACCHETTA IN LEGNO**
- ✓ **PENNELLO TONDO**
Per gli angoli, spigoli e giunture piastrelle
- ✓ **RULLO**
Da scegliere a seconda dello smalto da utilizzare



**Cambia tutto
senza che
nulla cambi!**

- Applicare lo smalto a una temperatura ambiente, tra 12° C e 25° C, per evitare che secchi troppo rapidamente e che si scolli dal supporto.
- Utilizzare il supporto smaltato con attenzione nei primi 20 giorni. Questo è utile per ottenere la massima performance ed efficacia.
- Per il corretto mantenimento della superficie smaltata utilizzare un detergente dolce e una spugna con fibra delicata.
- Rispettare la resa del prodotto, quindi evitare di caricare troppo rulli e pennelli, nonché di tirare troppo lo smalto.
- Leggere attentamente le modalità di applicazione sul retro della confezione per ottenere il miglior risultato atteso.





*Le Vostre Passioni,
le Nostre Ambizioni.*

V33 Italia Srl

Via Leone Tolstoj, 77 - 20812 Limbiate (MB)

Tel. 02.83595460 - Fax 02.83595461

www.v33.it - www.rinnovarev33.it

