


CATALOGO GENERALE 2022

PROTEZIONE DEL **LEGNO** & **PITTURE**





SOMMARIO

3 PROTEZIONE DEL **LEGNO**

4 Legno esterno

18 Legno interno

24 Sverniciatori

30 LE **PITTURE**

31 Bianchi

40 Pitture per interno

48 Pitture di preparazione

49 Pitture per esterno

54 Pitture per pavimento

58 **LIBERON**



Protezione del **LEGNO**



Legno esterno

- 4 Impregnanti
- 6 Protettivi completi
- 12 Olii per esterno
- 13 Vernici per esterno
- 16 Linea giardino

Legno interno

- 18 Vernici per interno
- 19 Linea piano di lavoro
- 20 Linea parquet
- 23 Linea parquet manutenzione

- 24 Sverniciatori

IMPREGNANTI



IMPREGNANTE EXPERT - A SOLVENTE



Impregnante che non forma pellicola e non si screpola. Penetra in profondità nel legno, nutrendolo e proteggendolo da acqua e sole, valorizzando la sua naturale venatura.

Facile il rinnovo nel tempo, senza carteggiare e senza sverniciare.

- Resiste alle intemperie.
- Idrorepellente e traspirante.
- Non si sfoglia.
- Pronto all'uso.



- SATINATO ASPETTO
- 1L / 12 RESA
- 24 ORE ESSICCAZIONE
- ACQUARAGIA PULIZIA: Acquaragia
- ATTREZZI: Pennello, pistola

FORMATI: L 0,75 L 2,5
Q.TA' PER CONF: 4 2



IMPREGNANTI

IMPREGNANTE EXPERT - ALL'ACQUA


ANTIGOCCIA

Impregnante classico in fase acquosa adatto a tutti i tipi di legno, sovrapponibile a qualsiasi vecchio protettivo o impregnante.

- Formula in gel: non cola.
- Arricchito con agenti anti-UV.
- Senza odori sgradevoli.
- Essiccazione rapida.



- SATINATO ASPETTO
- 1L / 12m² RESA
- 12 ore ESSICCAZIONE
- PULIZIA: Acqua
- ATTREZZI: Pennello, rullo



FORMATI: **L 0,75** **L 2,5**
Q.TA' PER CONF: **4** **2**



IMPREGNANTI



XYLOR IMPREGNANTE PROTETTIVO PER LEGNO

Impregnante a lunga durata per la decorazione e la protezione del legno, ideale per il rinnovo di persiane, cancelli, serramenti, travi, perline, mobili...

Non richiede ulteriori trattamenti di finitura.

- Pronto all'uso.
- Idrorepellente e traspirante.
- Non si sfoglia.



SATINATO	ASPETTO
1L 12	RESA
12ore	ESSICCAZIONE COMPLETA
ACQUARAGIA	PULIZIA E DILUIZIONE: Acquaragia
	ATTREZZI: Pennello

FORMATI : 0,75L 2,5L 5L
Q.TA' PER CONF : 4 2 1



* Le tinte contrassegnate con un asterisco sono disponibili anche nel formato lt 5.

IMPREGNANTI

IMPREGNANTE A CERA



Impregnante a cera raccomandato per la protezione e la decorazione del legno in esterno e interno.

Ideale per rinnovare porte, persiane, cancelli, recinzioni, cancellate, casette da giardino, serramenti, finestre, perline, travi, mobili...

Compatibile su tutti i legni grezzi europei ed esotici ad eccezione del larice, quercia, cedro rosso, iroko, wenge, i quali sono poco impregnabili. Sovrapponibile su tutti i tipi di legno e su tutti i protettivi precedentemente già applicati.

Per interno ed esterno.

- Microporoso.
- Senza odori sgradevoli.
- Non cola.
- Facile nell'applicazione.
- Pronto all'uso.



- CERATO** ASPETTO
- 1L** / **12** RESA
- 30min** ESSICCAZIONE
- PULIZIA E DILUIZIONE:** Acqua
- ATTREZZI:** Pennello, rullo, pistola

TENUTA
6
ANNI

ESSICCAZIONE
RAPIDA
SECCO AL TATTO IN
30 MINUTI

FORMATI : **0,75L** **2,5L** **5L**
Q.TA' PER CONF : **4** **2** **1**



PROTETTIVI COMPLETI



PROTETTIVO COMPLETO
PER LEGNO

ACQUA-GEL



Protettivo completo per legno con caratteristica antigoccia, che offre un semplice utilizzo e una facile applicazione.

Ideale su tutte le essenze di legno, sia all'interno che all'esterno.

- Impregna, decora e impermeabilizza i legni esterni ed interni.
- Alta resistenza ai raggi solari ed alle intemperie.
- Studiato per un'applicazione semplice su legno verticale: sistema antigoccia.
- Senza emanazioni nocive, senza odori.
- Rapida essiccazione per ottenere una protezione ottimale in mezza giornata.



- SATINATO ASPETTO
- 1L / +12°C RESA
- 3 ORE ESSICCAZIONE
- PULIZIA: Acqua
- ATTREZZI: Pennello, rullo

FORMATI:	L 0,75	L 2,5	L 5	L 10
Q.TA' PER CONF:	4	2	2	1



* Le tinte contrassegnate con un asterisco sono disponibili anche nel formato lt 5.

** Le tinte contrassegnate con due asterischi sono disponibili anche nel formato lt 10.

PROTETTIVI COMPLETI

PROTETTIVO COMPLETO
PER LEGNO



PROTEZIONE CLASSICA

Protettivo completo per legno satinato a base di resine alchidiche, ideale per proteggere e decorare i rivestimenti in legno, sia interni che esterni. Di aspetto satinato.

- Alta protezione contro le intemperie.
- Protezione idrofuga e anti ultravioletti di lunga durata.
- Si rinnova facilmente.
- Non si screpola.



- SATINATO ASPETTO
- RESA: 1L / 12mq
- ESSICCAZIONE: 24ore
- PULIZIA: Acquaragia
- ATTREZZI: Pennello, rullo

FORMATI: L 0,75 L 2,5 L 5
Q.TA' PER CONF: 4 2 2



* Le tinte contrassegnate con un asterisco sono disponibili anche nel formato lt 5.

PROTETTIVI COMPLETI



PROTETTIVO COMPLETO
PER LEGNO

EXPERT - A SOLVENTE



Protettivo completo per legno satinato a base di resine alchiliche, che consente in sole due mani di impregnare, colorare e proteggere il legno dagli agenti atmosferici e deterioranti.

- Alta resistenza ai raggi UV ed alle intemperie.
- Microporoso: non screpola.
- Facile applicazione: non cola.
- Possibilità di ottenere un aspetto lucido: 24 ore di attesa tra le due mani.



SATINATO ASPETTO

1L
12m² RESA

6ore ESSICCAZIONE

PULIZIA:
Acquaragia

ATTREZZI:
Pennello,
rullo

FORMATI: L 0,75 L 2,5

Q.TA' PER CONF: 4 2



Incolore



Noce
chiaro



Noce
medio



Noce
scuro



Noce
antico



Castagno
chiaro



Castagno
scuro



Douglas



Ciliegio



Wengé

PROTETTIVI COMPLETI

PROTETTIVO COMPLETO
PER LEGNO

EXPERT - A CERA - ALL'ACQUA

IN GEL


6 ANNI GARANZIA

Protettivo completo per legno anti-goccia a rapida essiccazione, ideale su tutti i tipi di legno, anche trattati in precedenza con qualsiasi protettivo.

- Alta resistenza ai raggi UV ed alle intemperie.
- Senza emanazioni nocive, senza odori sgradevoli.
- Facile applicazione: tenuta antigoccia.
- Effetto cera.



- SATINATO ASPETTO
- RESA: 1L / 12mq
- ESSICCAZIONE: 3 ore
- PULIZIA: Acqua
- ATTREZZI: Pennello, rullo



FORMATI: L 0,75 L 2,5
Q.TA' PER CONF: 4 2



PROTETTIVI COMPLETI



PROTETTIVO COMPLETO
PER LEGNO



ALTA PROTEZIONE A SOLVENTE

Protettivo completo per legno ad elevata percentuale di estratto secco per una protezione totale dei rivestimenti esterni in legno molto esposti, in tonalità chiare e scure.

- Raccomandato per una protezione duratura ed efficace dei rivestimenti in legno esterni molto esposti ai raggi UV ed alle intemperie.
- Protezione idrofuga e anti ultravioletti di lunga durata.
- Si rinnova facilmente.
- Non cola.
- Non si screpola.



SATINATO ASPETTO

1L
12m² RESA

12
0h³⁰ ESSICCAZIONE

PULIZIA:
Acquaragia

ATTREZZI:
Pennello,
pistola

FORMATI: L 0,75 L 2,5

Q.TA' PER CONF: 4 2



Incolore

Noce
chiaro

Noce
medio

Noce
scuro

Noce
antico

Castagno
chiaro

Castagno
scuro

Douglas

Teak


PROTETTIVI COMPLETI

PROTETTIVO E FINITURA ANTI-UV



Ad elevata percentuale di estratto secco, protegge i rivestimenti esterni in legno in particolare quelli molto esposti. Ideale sui legni chiari.

- Alta concentrazione di agenti anti-UV. Speciale per legni esterni.
- Protezione idrofuga e anti ultravioletti di lunga durata: può resistere fino a 5 anni alle intemperie ed al sole*.
- Ideale per rinnovare legni già impregnati.
- Rispetta l'aspetto naturale dei legni chiari.



SATINATO	ASPETTO
1L 12m ²	RESA
12 ORE	ESSICCAZIONE
ACQUARAGIA	PULIZIA: Acquaragia
PENNELLO PISTOLA	ATTREZZI: Pennello, pistola



FORMATI: L 0,75 L 2,5
Q.TA' PER CONF: 4 2



Incolore

*prima dell'applicazione leggere le istruzioni d'uso poste sul retro

PROTETTIVI COMPLETI



PROTETTIVO COMPLETO
PER LEGNO



ALTA PROTEZIONE COLLEZIONE I CLASSICI

Completamente innovativo, la tecnologia ECO-PROTECT garantisce lunga vita al legno integrando in esso le sue fibre naturali. È compatibile con tutti i tipi di legno, sia europei che esotici, nuovi o vecchi. È sovrapponibile a tutti i protettivi e impregnanti precedentemente già applicati. Ideale per tutto il legno, sia esterno che interno.

- Formula in gel, anti-goccia.
- Elastico, si adatta alla dilatazione del legno.
- Tecnologia Eco-Protect, contiene fibre del legno.
- Facile applicazione in verticale: non cola.
- Alta concentrazione di agenti Anti-UV.



SATINATO ASPETTO

1L
12m² RESA

12
1/6 ESICCIAZIONE

PULIZIA:
Acqua

ATTREZZI:
Pennello,
rullo, pistola

FORMATI: L 0,75 L 2,5
Q.TA' PER CONF: 4 2



Incolore



Noce
chiaro



Noce
medio



Noce
scuro



Noce
antico



Ciliegio



PROTETTIVI COMPLETI

PROTETTIVO COMPLETO
PER LEGNO



ALTA PROTEZIONE COLLEZIONE I CONTEMPORANEI

Completamente innovativo, la tecnologia ECO-PROTECT garantisce lunga vita al legno integrando in esso fibre naturali del legno. È compatibile con tutti i tipi di legno, sia europei che esotici, nuovi o vecchi. È sovrapponibile a tutti i protettivi e impregnanti precedentemente già applicati. Ideale per tutto il legno, sia esterno che interno.

- Formula in gel, anti-goccia.
- Elastico, si adatta alla dilatazione del legno.
- Tecnologia Eco-Protect, contiene fibre del legno.
- Facile applicazione in verticale: non cola.
- Alta concentrazione di agenti Anti-UV.



FORMATI: L 0,75 L 2,5
Q.TA' PER CONF: 4 2



OLII PER ESTERNO



OLIO RIGENERANTE PORTE E FINESTRE

PENETRA IN
PROFONDITÀ



Olio di essenze naturali studiato per la protezione e il trattamento di qualsiasi tipo di legno all'esterno, oliato o impregnato.

Microporoso, lascia respirare il legno, preservando il suo aspetto naturale e opaco.

- Nutre e rigenera in profondità, ridando elasticità e tono alle fibre.
- Protegge il legno da acqua, sole, agenti atmosferici.
- Alta resistenza agli UV e all'acqua.



OPACO ASPETTO

RESA

ESSICCAZIONE
TRA 2 MANI

ESSICCAZIONE
COMPLETA

PULIZIA:
Acquaragia

ATTREZZI:
Pennello,
panno

FORMATI: L 0,5 L 1

Q.TA' PER CONF: 4 4



Incolore

VERNICI PER ESTERNO

FLATTING ACQUA-GEL

Vernice per legno in fase acquosa ideata per proteggere e decorare qualsiasi legno sia all'esterno che all'interno. Compatibile con tutte le essenze di legno sia europee che esotiche, e sovrapponibile a tutti i protettivi. Di eccezionale praticità nell'utilizzo grazie alla sua formula in gel che consente una stesura perfetta anche su superfici verticali. Con la sua protezione idrorepellente, impedisce all'acqua di stagnare e penetrare nel legno.

- Senza odori sgradevoli.
- Asciugatura rapida.
- Potenziata con agenti anti-UV.
- Potere idrofugo rinforzato.
- In GEL, non cola, facile applicazione.



BRILLANTE	ASPETTO
1L 12	RESA
3 ore	ESSICCAZIONE
PULIZIA:	Acqua
ATTREZZI:	Pennello, rullo



TENUTA
8
ANNI

FORMATI: L 0,75 L 2,5
Q.TA' PER CONF: 4 2



IN GEL
TENUTA
ANTI-GOCCIA



VERNICI PER ESTERNO



FLATTING

CLIMA ESTREMO

Vernice per legno in fase acquosa ad elevata percentuale di estratto secco, per i legni esposti a climi estremi (neve, gelo, etc.) o a intense esposizioni al sole. Adatto per qualsiasi rivestimento in legno esterno esposto alle intemperie.

- Di qualità professionale.
- Forma una morbida pellicola che si adatta perfettamente al variare delle dimensioni del legno.
- Barriera anti-UV e anti umidità.
- Alta protezione al sole, gelo e neve.
- In fase acquosa, inodore.



BRILLANTE ASPETTO

1L
12m² RESA

2ore⁺ ESSICCAZIONE

ATTREZZI:
Pennello,
rullo

PULIZIA:
Acqua

FORMATI : L 0,75 L 2,5
Q.TA' PER CONF : 4 2

Incolore



VERNICI PER ESTERNO

FLATTING PER IMBARCAZIONI

Vernice per legno poliuretana ricca di resine alchidiche marine, per una protezione dei legni esposti alle condizioni climatiche marine o molto umide.

- Vernice poliuretana di qualità professionale.
- Eccellente resistenza meccanica.
- Alta resistenza all'acqua di mare, alla salsedine, al sole.



BRILLANTE	ASPETTO
1L 12m ²	RESA
2ore	ESSICCAZIONE
	ATTREZZI: Pennello, rullo
	PULIZIA: Solvente



FORMATI: L 0,75 L 2,5
Q.TA' PER CONF: 4 2



Ambrato

LINEA GIARDINO

OLIO PROTETTIVO MOBILI DA GIARDINO

Nutre, protegge e abbellisce tutti i legni dei mobili in teck e legni esotici delle vostre case.

- Nutre e impregna il legno in profondità.
- Barriera contro le macchie e i grassi, impermeabilizza in profondità.
- Alta resistenza anti-UV.



OPACO ASPETTO

RESA

ESSICCAZIONE
COMPLETA

PULIZIA:
Acquaragia

ATTREZZI:
Pennello,
panno

FORMATI : L 0,5 L 1
Q.TA' PER CONF : 4 4



Incolore Teck

OLIO PROTETTIVO MOBILI DA GIARDINO TENUTA ESTREMA

Formula ad alta resistenza per nutrire, impermeabilizzare e proteggere in maniera duratura i mobili in teck e in legni esotici.

- Due volte più ricco di agenti anti-UV.
- Con aggiunta di cera per meglio impermeabilizzare.
- Barriera contro le macchie e i grassi, impermeabilizza in profondità.



OPACO ASPETTO

RESA

ESSICCAZIONE
COMPLETA

PULIZIA:
Acquaragia

ATTREZZI:
Pennello,
panno

FORMATI : L 0,5 L 1
Q.TA' PER CONF : 4 4



Incolore

LINEA GIARDINO

OLIO SATURATORE TERRAZZE E LEGNO ESTERNO

Preserva tutti i legni bianchi o esotici dell'esterno della casa e balconi contro le intemperie e le aggressioni quotidiane. Ideale per gazebo, fioriere e recinzioni in legno.

- Impermeabilizza e protegge i legni esotici ed in autoclave.
- Adatto anche per superfici calpestabili.
- Alta resistenza agli UV, all'acqua e al cloro.
- Si rinnova facilmente, anche a rullo.



Incolore

FORMATI: L 1 L 2,5
Q.TA' PER CONF: 2 2



OPACO ASPETTO

RESA

2 ore
ESSICCAZIONE
TRA 2 MANI

24 ore
ESSICCAZIONE
COMPLETA

PULIZIA:
Acquaragia

ATTREZZI:
Pennello,
rullo, spalter

DETERGENTE MOBILI E LEGNO DA GIARDINO

In due formati, formula studiata in particolare per la manutenzione di mobili e terrazze in legno. Ridona splendore e pulizia ai legni deteriorati e sporchi. Disponibile in formato spray pronto all'uso o concentrato.

- Elimina le macchie di tipo alimentare e grasso.
- Disincrosta la muffa.
- Inodore.
- Nessun pericolo per animali e piante.

FORMATI: L 0,4 spray
Q.TA' PER CON: 4



RESA

PULIZIA:
Acqua

ATTREZZI:
Spazzola

VERNICI PER INTERNO



VERNICE PER LEGNO VERNICE INCOLORE



IL PRODOTTO: si applica su legni europei ed esotici. Raccomandato per la decorazione e la protezione del legno da interno: mobili, oggetti, porte, etc.

- **RESISTENZA:** elevata ed eccellente resistenza ai graffi, agli urti, all'acqua e alle macchie.
- **FACILITA':** essiccazione rapida 30 minuti in formula gel anti-goccia, semplice da applicare, non cola, assenza di odori sgradevoli.
- **ESTETICA:** resa perfetta sia in finitura satinata che brillante.
- **L'AMBIENTE:** il nostro impegno ECO-PROTECT.



BRILLANTE SATINATO	ASPETTO
1L 12L	RESA
3ore	ESSICCAZIONE AL TATTO
Acqua	PULIZIA:
Acqua	PULIZIA:
Pennello, rullo, pistola	ATTREZZI:

FORMATI:	L 0,25	L 0,5	L 1
Q.TA' PER CONF:	4	2	2



Incolore

VERNICE PER LEGNO VERNICI TONI LEGNO



IL PRODOTTO: si applica su legni europei ed esotici. Raccomandato per la decorazione e la protezione del legno da interno: mobili, oggetti, porte, etc.

- **RESISTENZA:** elevata ed eccellente resistenza ai graffi, agli urti, all'acqua e alle macchie.
- **FACILITA':** essiccazione rapida 30 minuti in formula gel anti-goccia, semplice da applicare, non cola, assenza di odori sgradevoli.
- **ESTETICA:** resa perfetta sia in finitura satinata che brillante.
- **L'AMBIENTE:** il nostro impegno ECO-PROTECT.



BRILLANTE SATINATO OPACO	ASPETTO
1L 12L	RESA
3ore	ESSICCAZIONE AL TATTO
Acqua	PULIZIA:
Acqua	PULIZIA:
Pennello, rullo, pistola	ATTREZZI:

FORMATI:	L 0,25	L 0,5
Q.TA' PER CONF:	4	2



*tinte disponibili in aspetto brillante e satinato
**tinte disponibili solo in aspetto satinato
***tinte disponibili solo in aspetto opaco

VERNICE PASTELLO CAMERA DEI BAMBINI



IL PRODOTTO: si applica su legni europei ed esotici. Raccomandato per la decorazione e la protezione del legno da interno: mobili, oggetti, porte, etc.

- **RESISTENZA:** elevata ed eccellente resistenza ai graffi, agli urti, all'acqua e alle macchie.
- **FACILITA':** essiccazione rapida 30 minuti in formula gel anti-goccia, semplice da applicare, non cola, assenza di odori sgradevoli.
- **ESTETICA:** resa perfetta nella sua finitura satinata.
- **L'AMBIENTE:** il nostro impegno ECO-PROTECT.



SATINATO	ASPETTO
1L 12L	RESA
3ore	ESSICCAZIONE AL TATTO
Acqua	PULIZIA:
Acqua	PULIZIA:
Pennello, rullo, pistola	ATTREZZI:

FORMATI:	L 0,25	L 0,5
Q.TA' PER CONF:	4	2



Bianco Panna

Tutto Dolce

Tenerezza

Liberty

Meraviglioso

Lucertola

Ardesia

Rock n'roll

LINEA PIANO DI LAVORO

OLIO PIANO DI LAVORO

Olio che resiste alle aggressioni giornaliere (acqua, graffi, macchie, prodotti per la pulizia giornaliera...) sulle superfici sollecitate: piani di lavoro, tavole. Preserva l'aspetto naturale del legno. Alta resistenza ai graffi, macchie e prodotti per la pulizia giornaliera. Preserva l'aspetto naturale del legno.

- Olio resistente ai graffi, grassi e prodotti per la pulizia giornaliera.
- Impermeabile.
- Inerzia chimica: adatta al contatto occasionale e con tutti gli alimenti.
- Compatibile con tutti gli olii (acrilici o a solvente).
- Applicazione facile senza lavare.
- Facile il mantenimento.

ALTA RESISTENZA
MACCHIE E GRASSI



OPACO ASPETTO

1L
14

RESA

8ore

ESSICCAZIONE
TRA 2 MANI

24ore

ESSICCAZIONE
COMPLETA

PULIZIA:
Acqua

ATTREZZI:
Pennello,
rullo

FORMATI: L 0,5
Q.TA' PER CONF: 4



Incolore

VERNICE PIANO DI LAVORO

Vernice **ULTRA RESISTENTE** speciale per piani di lavoro, che resiste a tutti i tipi di aggressioni, come graffi, acqua, macchie, grasso e calore.

- Ultra resistente ai graffi, macchie, unto e prodotti di pulizia domestica, grazie all'additivo per una maggiore resistenza.
- Elevata resistenza al calore.
- Inerzia chimica: idonea al contatto occasionale con alimenti.
- Super aderente su legni verniciati o grezzi, su stratificati e melaminici.
- Stesura perfetta.
- Facile la manutenzione: ultra lavabile.

ADDITIVO
RESISTENZA
RINFORZATA

ULTRA RESISTENZA
AI GRAFFI
MACCHIE E CALORE*



SATINATO ASPETTO

1L
10

RESA

4ore

ESSICCAZIONE
TRA 2 MANI

24ore

ESSICCAZIONE
COMPLETA

PULIZIA:
Acqua

ATTREZZI:
Pennello,
rullo

FORMATI: L 0,5
Q.TA' PER CONF: 4



Incolore

LINEA PARQUET

FONDO TURAPORI PARQUET

Garantisce una vetrificazione duratura e omogenea su tutti i tipi di parquet. Nei vecchi, rinforza in profondità le fibre del legno e impedisce l'apparire di macchie provocate dalla risalita dei tannini. Rinforza la qualità tecnica ed estetica del vetrificatore.

- Indurisce e impermeabilizza il legno in una sola mano.
- Dona un tono caldo al legno e ne valorizza le venature.
- Ottimizza la resa del vetrificatore e ne facilita la sua applicazione.
- Pronto all'uso. Inodore. Essiccazione rapida.
- Compatibile con tutti i vetrificatori V33.

AUMENTA LA RESA
del vetrificatore



- OPACO ASPETTO
- RESA: L1, 12
- ESSICCAZIONE: 2 ore
- PULIZIA: Acqua
- ATTREZZI: Pennello, rullo, spatte

FORMATI: L 0,75 L 2,5
Q.TA' PER CONF: 4 2

VETRIFICATORE PROTEZIONE ESTREMA

Una formula innovativa e originale, la resina a base di policarbonato permette di ottenere un film trasparente iper-resistente a lunga durata, per una protezione eccezionale del parquet ed una forte resistenza al passaggio frequente.

- Protezione lunga durata.
- Anti-graffio, anti-usura, iper-resistente.
- Finitura di alta qualità, tenuta perfetta.
- Migliora la bellezza del legno.
- Ideale per ambienti ad alto traffico: ingresso, corridoio, etc.

Tecnologia
POLICARBONATO
Durezza & Flessibilità



- BRILLANTE SATINATO CERA ASPETTO
- RESA: L1, 12
- ESSICCAZIONE TRA 2 MANI: 2 ore
- ESSICCAZIONE COMPLETA: 24 ore
- PULIZIA ATTREZZI: Acqua
- ATTREZZI: Pennello, rullo, spatte

FORMATI: L 0,75 L 2,5
Q.TA' PER CONF: 4 2



Incolore brillante Incolore satinato Cera incolore

LINEA PARQUET

VETRIFICATORE RINNOVATORE



Vetrificatore destinato a rinnovare i parquet senza riportare a grezzo, grazie alla tecnologia DIRECT PROTECT.

Su tutti i parquet, su tutte le qualità di legno, aderisce direttamente su supporto. Con protezione di lunga durata, studiato per resistere alle sollecitazioni quotidiane (macchie, passaggi frequenti, graffi, urti...).

- Aderisce direttamente su tutti i parquet e stratificati.
- Resiste alle macchie, graffi, urti e passaggi frequenti.
- Ideale per rinnovare i parquet di tutti i locali.
- Senza carteggiare e/o sverniciare.
- Spazi finiti in una giornata.
- Compatibile con tutti i sistemi di riscaldamento.



- BRILLANTE SATINATO CERA ASPETTO
- RESA: 1L per 12mq
- ESSICCAZIONE tra le due mani: 3ore
- ESSICCAZIONE completa: 24ore
- PULIZIA ATTREZZI: Acqua
- ATTREZZI: Pennello, rullo, spatler



FORMATI : L 0,75 L 2,5
Q.TA' PER CONF : 4 2



LINEA PARQUET



VETRIFICATORE URBAN STYLE

I progressi della ricerca V33 hanno permesso di creare il vetrificatore **URBAN STYLE**, ideato per proteggere e decorare i parquet e gli stratificati, senza carteggiare, sverniciare e senza portare a grezzo il supporto.

- Ancoraggio perfetto sulle superfici senza utilizzo di un fondo.
- Apporta una decorazione moderna e inedita sui pavimenti in legno, conservando la visibilità delle venature.
- Resiste a macchie e graffi.



BRILLANTE
SATINATO
METALLIZZATO

ASPETTO

L1
12

RESA

3 ore

ESSICCAZIONE
TRA 2 MANI

12 ore

ESSICCAZIONE
COMPLETA

PULIZIA
ATTREZZI:
Acqua

ATTREZZI:
Pennello,
rullo

FORMATI: **L 0,75** **L 2,5**

Q.TA' PER CONF: **4** **2**

Bianco
Ghiaccio
SATINATO

Grigio
Cemento
SATINATO

Zinco
METALLIZZATO

Ghisa
METALLIZZATO

Nero
Industriale
BRILLANTE

Rosso
Fusione
BRILLANTE

LINEA PARQUET - MANUTENZIONE

PULITORE LUCIDANTE PARQUET

È la soluzione a tutte le macchie di unto, terra, impronte di scarpe sul parquet, rispetta la bellezza originaria. È compatibile con tutti i tipi di parquets.



- Prodotto rispettoso dell' utilizzatore: PH dolce.
- Pulisce facilmente senza strofinare e senza risciacquare.
- Compatibile con tutti i tipi di parquets.
- Effetti antistatici per impedire alla polvere di depositarsi.

FORMATI: **L 0,5**
Q.TA' PER CONF: **4**



RINNOVATORE PARQUET

Per conservare più a lungo lo splendore dei parquet vetrificati o prefiniti. Protegge il parquet dalle aggressioni della quotidianità.



- Rinnova i parquets sciupati o consumati.
- Nasconde i graffi e ridona brillantezza.
- Crea una pellicola protettiva che rallenta l'usura.
- Facile applicazione.
- Essiccazione rapida.

FORMATI: **L 1**
Q.TA' PER CONF: **4**



RINNOVATORE STRATIFICATI

Per conservare più a lungo lo splendore dei pavimenti in stratificato, laminato e linoleum, proteggendoli dalle aggressioni del quotidiano.



- Dissolve tracce e graffi.
- Ritarda l'usura nel tempo grazie a un film protettivo.
- Ravviva le superfici nutrendo lo strato di protezione dello stratificato.

FORMATI: **L 1**
Q.TA' PER CONF: **4**



SVERNICIATORI

SUPER SVERNICIATORE GEL EXPRESS SPECIALE RESINE

EFFICACIA
MULTI
STRATOAZIONE
RAPIDA

Permette di eliminare a fondo più strati di vecchia resina su supporti come piano di lavoro, muri, sanitari, pavimenti.

- Riporta a grezzo superfici sia orizzontali che verticali di: piastrelle murali, lastre in gesso, pavimenti piastrellati, acciaio inossidabile, legno...
- Rimozione facile e a fondo di multi strati di resina (inclusa quella bicomponente epossidica) senza alterare il supporto.
- Anti-goccia: grazie alla sua formulazione in gel è perfetto anche per le superfici verticali.



RESA

TEMPI
D'AZIONE

DILUIZIONE

PULIZIA:
Acqua
tiepida

FORMATI : L 0,5 L 1
Q.TA' PER CONF : 4 4

SUPER SVERNICIATORE GEL EXPRESS MULTI-SUPPORTO

EFFICACIA
MULTI
STRATOAZIONE
RAPIDA

Rimuove in profondità vernici e tinte in un'unica applicazione, su qualunque tipo di supporto.

- Riporta a grezzo tutti i tipi di supporto, sia orizzontali che verticali.
- Svernica facilmente e a fondo multi strati di vernici, smalto, vernici per pavimenti (esclusi i rivestimenti bicomponenti), colle, sigillanti, intonaci (esclusi i minerali), senza alterare i supporti.
- Anti-goccia: grazie alla sua formulazione in gel è perfetto anche per le superfici verticali.



RESA

TEMPI
D'AZIONE

DILUIZIONE

PULIZIA:
Acqua
tiepida

FORMATI : L 0,5 L 1
Q.TA' PER CONF : 4 4

SVERNICIATORI

SUPER SVERNICIATORE GEL EXPRESS SPECIALE LEGNO

Il Super Sverniciatore Speciale Legno distrugge tutti gli strati di vernice, impregnanti per legno, pittura...

EFFICACIA
MULTI
STRATO

AZIONE
RAPIDA

- Riporta a grezzo tutti i tipi di superficie in legno, sia di tipo europeo che esotico. Non altera la bellezza naturale del legno.
- Svernicia facilmente e a fondo multi strati di vernici, smalti (esclusi i bicomponenti), senza alterare i supporti.
- Anti-goccia: grazie alla sua formulazione in gel è perfetto anche per le superfici verticali.



RESA

TEMPI
D'AZIONE

DILUIZIONE

PULIZIA:
Acqua
tiepida

FORMATI : L 0,5 L 1
Q.TA' PER CONF : 4 4

SUPER SVERNICIATORE GEL EXPRESS SPECIALE FERRO

Nuova formula superpotente, per un'azione in profondità che elimina gli strati di pittura, smalti, antiruggine e vernice, riportando a grezzo tutti i metalli, ferrosi e non ferrosi.

EFFICACIA
MULTI
STRATO

AZIONE
RAPIDA

- Previene la comparsa di ruggine sul metallo, anche in caso di pioggia, grazie agli agenti attivi ANTI-RUGGINE.
- Svernicia facilmente e a fondo multi strati di vernici, smalti e anticorrosivi.
- Anti-goccia: grazie alla sua formulazione in gel è perfetto anche per le superfici verticali.



RESA

TEMPI
D'AZIONE


DILUIZIONE

PULIZIA:
Acqua
tiepida

FORMATI : L 0,5 L 1
Q.TA' PER CONF : 4 4



Le **PITTURE**



PITTURE

31 Bianchi

Pitture per interno

40 Smalti tecnici multimateriale Rinnovare Perfection®

46 Smalti speciali per interno

Pitture di preparazione

48 Fondi

Pitture per esterno

50 Smalti speciali per esterno

52 Vernici speciali per esterno

Pitture per pavimento

54 Linea suolo

BIANCHI

EXPERT IDROPITTURA MUROSAN

Idropittura murale traspirante.
Idrorepellente, resistente all'aggressione delle muffe.
Idonea per superfici esposte all'attacco di microrganismi.
Per il rinnovo dei muri interni particolarmente esposti
a muffe e funghi.

- Previene la formazione di alghe, muffe e funghi.
- Elevata azione idrorepellente.
- Ideale per bagni e cucine.



OPACO	ASPETTO
1L 11m ²	RESA
1ora	ESSICCAZIONE al tatto
24ore	ESSICCAZIONE completa
FINO AL 30%	DILUIZIONE: Acqua
	ATTREZZI: Pennello, rullo, pistola

FORMATI :	L 0,75	L 4	L 10
Q.TA' PER CONF. :	6	2	1



TECNOLOGIA HOME-PROTECT

Tecnologia che garantisce
al prodotto la resistenza
alle muffe in ambienti
interni, e dichiara che ha
superato i test previsti
dalle Norme EN 15457
(resistenza alla crescita
di funghi) e EN 15485
(resistenza alla crescita
delle alghe).

POTERE
COPRENTE
Classe 2
ISO 6504-3

ASPETTO
OPACO
G3
ISO 2313

GRANULOMETRIA
S1 FINE
ISO 1524

PERMEABILITÀ
CLASSE
V1 HIGH
ISO 7783

BIANCHI



POTERE
COPRENTE
Classe 2

ISO 6504-3

ASPETTO
OPACO
G3

ISO 2313

PERMEABILITÀ
CLASSE
V1 HIGH

ISO 7783

EXPERT

IDROPITTURA TRASPIRANTE

Idropittura ideale per gli ambienti particolarmente umidi e poco arieggiati come bagni e cucine.

Dall'aspetto opaco e con un buon punto di bianco.

A elevato potere coprente, riempitivo e mascherante ideale per muri finiti a stabilitura, e perfetta anche per la pitturazione di blocchi in cemento cellulare prefabbricati.

- Si applica facilmente su muri e soffitti.
- Resistente ai grassi.
- Alta traspirabilità.
- Colorabile con il sistema tintometrico.



OPACO ASPETTO

1L
12m² RESA

1ora
ESSICCAZIONE
al tatto

24ore
ESSICCAZIONE
completa

20-30%
DILUIZIONE:
Acqua

ATTREZZI:
Pennello,
rullo, pistola

FORMATI : L 0,25 L 0,75 L 4 L 10

Q.TA' PER CONF : 12 6 2 1



Bianco

BIANCHI

EXPERT

IDROPITTURA LAVABILE

Idropittura ideale per tutti gli ambienti di casa, con un ottimo punto di bianco.

Idonea per dipingere intonaco, rasature con stucchi, gesso, cartongesso.

Aderisce perfettamente a tutti i tipi di muratura e su vecchie pitture non sfarinanti e ben aderenti.

Buona resistenza al lavaggio e alta traspirabilità.

- Ottimo punto di bianco.
- Elevato potere riempitivo.
- Antiriflesso.
- Colorabile con il sistema tintometrico.



OPACO	ASPETTO
1L 11m ²	RESA
1ora	ESSICCAZIONE al tatto
24ore	ESSICCAZIONE completa
20-30%	DILUIZIONE: Acqua
ATTREZZI:	Pennello, rullo, pistola

FORMATI : L 4 L 10
Q.TA' PER CONF: 2 1



POTERE
COPRENTE
Classe 2

ISO 6504-3

LAVABILITÀ
Classe 3

ISO 11998

ASPETTO
MOLTO
OPACO G4

ISO 2813

PERMEABILITÀ
CLASSE
V1 HIGH

ISO 7783

BIANCHI



**POTERE
COPRENTE
Classe 2**

ISO 6504-3

**LAVABILITÀ
Classe 1**

ISO 11998

**ASPETTO
MOLTO
OPACO G4**

ISO 2813

**PERMEABILITÀ
CLASSE
V2 MEDIUM**

ISO 7783

EXPERT

IDROPITTURA SUPERLAVABILE

Idropittura ideale per proteggere e decorare tutte le superfici murali interne di casa vecchie, nuove o già verniciate: soggiorni, anticamere, camere da letto. Perfetta anche per gli esterni.

Pittura acrilica dall'aspetto opaco e con un ottimo potere coprente. Dotata di un'eccellente resistenza al lavaggio.

- Smacchiabile.
- Elevato punto di bianco.
- Ottimo potere coprente.
- Colorabile con il sistema tintometrico.



OPACO ASPETTO

RESA
1L
14m²

1ora
ESSICCAZIONE
al tatto

24ore
ESSICCAZIONE
completa

5-20%
DILUIZIONE:
Acqua

ATTREZZI:
Pennello,
rullo, pistola

FORMATI : L 4 L 10
Q.TA' PER CONF : 2 1



Bianco

BIANCHI

EXPERT

IDROPITTURA AL QUARZO

Idropittura a base acrilica ideale per tutti gli esterni della casa.
E' una pittura acrilica opaca con una buona ritenzione dei colori adatta a muri esposti alle radiazioni luminose e alle intemperie.
La sua speciale formulazione previene la formazione e il proliferarsi di muffe e alghe.
A base di pigmenti inorganici, quarzi fini, vanta di eccellenti resistenze agli agenti atmosferici.

- Ottimo potere riempitivo.
- Resistente agli agenti atmosferici.
- Film resistente alle alghe e muffe.
- Idrofugo e anti-UV.
- Colorabile con il sistema tintometrico.



OPACO	ASPETTO
1L 10m ²	RESA
6/8 ore	ESSICCAZIONE al tatto
24ore	ESSICCAZIONE completa
15-20%	DILUIZIONE: Acqua
	ATTREZZI: Pennello, rullo, pistola

FORMATI : L 4 L 10
Q.TA' PER CONF : 2 1



POTERE
COPRENTE
Classe 2
ISO 6504-3

GRANULOMETRIA
S1 FINE
ISO 1524

ASPETTO
OPACO
G3
ISO 2813

PERMEABILITÀ
CLASSE
V1 HIGH
ISO 7783

LINEA RENOV'MUR®

cura le tue mura con la giusta idropittura

L'innovativa gamma di idropitture ad alta qualità



BIANCHI

LINEA RENOV'MUR®

IDROPITTURA SPECIALE TRASPIRANTE

Idropittura speciale di tipo traspirante, per il rinnovo dei muri interni e di tutti quegli ambienti particolarmente umidi.

Caratterizzata da un ottimo potere coprente riempitivo (97,5%*) e da una buona proprietà anti-goccia.

- Buon potere coprente
- Maschera le imperfezioni
- Elevata traspirabilità
- Bianco luminoso. Non ingiallisce



OPACO	ASPETTO
1L 10m²	RESA
5 ore	ESSICCAZIONE tra le due mani
24 ore	ESSICCAZIONE completa
MAX 30%	DILUIZIONE: Acqua
	ATTREZZI: Pennello, rullo, pistola



✓
**ANTI
GOCCIA**

✓
**SPECIALE
SOFFITTI**

FORMATI : L 0,75 L 4 L 14
Q.TA' PER CONF : 4 10 10



Bianco

BIANCHI

PER RINNOVARE SOGGIORNI, CORRIDOI, ANTICAMERE...



✓
**SUPER
COPRENTE**
DALLA PRIMA MANO

✓
**OTTIMO
PUNTO
DI BIANCO**

LINEA RENOV'MUR®

IDROPITTURA SPECIALE LAVABILE

Idropittura speciale di tipo lavabile, per il rinnovo dei muri interni di soggiorni, corridoi, anticamera, studi.

Caratterizzata da un ottimo punto di bianco e da un super potere coprente (98%*).

- Applicazione facile, senza tracce
- Maschera le imperfezioni
- Lavabile con un panno umido
- Bianco luminoso. Non ingiallisce



OPACO ASPETTO

1L
11m²
RESA

6 ore
ESSICCAZIONE
tra le due mani

24 ore
ESSICCAZIONE
completa

MAX 30%
DILUZIONE:
Acqua

ATTREZZI:
Pennello,
rullo, pistola

FORMATI : L 0,75 L 4 L 14
Q.TA' PER CONF: 4 10 10

□
Bianco

BIANCHI

LINEA RENOV'MUR®

IDROPITTURA SPECIALE SUPERLAVABILE

Idropittura speciale di tipo superlavabile, per il rinnovo dei muri interni come soggiorni, camere bambini, camere da letto.

Caratterizzata da un potere ultra-coprente (99%*), è smacchiabile e antimacchia.

- Alta resistenza a macchie e graffi
- Risultato perfetto senza tracce
- Finitura effetto seta
- Bianco luminoso. Non ingiallisce



OPACO	ASPETTO
1L 12m²	RESA
4 ore	ESSICCAZIONE tra le due mani
24 ore	ESSICCAZIONE completa
MAX 30%	DILUIZIONE: Acqua
	ATTREZZI: Pennello, rullo, pistola

FORMATI : L 0,75 L 4 L 14
Q.TA' PER CONF : 4 10 10



Bianco

PER RINNOVARE SOGGIORNI, CAMERE BAMBINI, DA LETTO...



**ULTRA
COPRENTE**
DALLA PRIMA MANO



**SMACCHIABILE
E ANTIMACCHIA**

SMALTI TECNICI MULTI-MATERIALE RINNOVARE PERFECTION - SANITARI



RINNOVARE PERFECTION SMALTO MULTI-MATERIALE SMALTO E FINITURA SANITARI

Un kit speciale composto da uno smalto e una finitura, per rinnovare tutti i sanitari in porcellana, ceramica, ghisa, acciaio, resine acriliche.

FACILE, RAPIDO ED EFFICACE

- 2 IN 1 senza utilizzo di un fondo, direttamente sul supporto.
- Aderisce perfettamente anche sui supporti lisci.
- Alto potere coprente, per un risultato uniforme.
- Resistente ai getti continui d'acqua.
- Resistente agli sbalzi di temperatura dell'acqua (10°C/40°C).
- Resistente ai prodotti per la cura della persona e della casa.
- Lavabile.



SATINATO ASPETTO

RESA
Finita
a due mani

ESSICCAZIONE
prima del
primo bagno

PULIZIA
STRUMENTI:
Acqua

ATTREZZI:
Pennello,
rullo



100% IMPERMEABILE
TECNOLOGIA HYDRO+

La tecnologia HYDRO+ forma una pellicola protettiva completamente impermeabile, evitando all'acqua di penetrare.

FORMATI : **2 x L0,5**

Q.TA' PER CONF : **1**



Bianco
satinato

DIRETTAMENTE
SUL SUPPORTO
SENZA FONDO



SMALTI TECNICI MULTI-MATERIALE

RINNOVARE PERFECTION - BAGNO

RINNOVARE PERFECTION SMALTO MULTI-MATERIALE BAGNO

Smalto tecnico multi-materiale per rinnovare le piastrelle murali e mobili del bagno.
Perfetto anche per i muri e le pareti interni della doccia.

FACILE, RAPIDO ED EFFICACE

- 2 IN 1 senza utilizzo di un fondo, direttamente sul supporto.
- Aderisce perfettamente anche sui supporti lisci.
- Alto potere coprente, per un risultato uniforme.
- Resistente ai getti continui d'acqua.
- Resistente agli sbalzi di temperatura dell'acqua (10°C/40°C).
- Resistente ai prodotti per la cura della persona e della casa.
- Lavabile.



SATINATO	ASPETTO
1L 6 m ²	RESA Finita a due mani
48ore	ESSICCAZIONE prima della prima doccia
Water drop icon	PULIZIA STRUMENTI: Acqua
Brush and roller icon	ATTREZZI: Pennello, rullo



PROTEZIONE IMPERMEABILE TECNOLOGIA AQUARESIST

La tecnologia AQUARESIST® garantisce massima protezione: 100% IMPERMEABILE, massima resistenza ai detersivi e ai cosmetici per la pulizia della casa.

FORMATI: **L 0,75** **L 2**
Q.TA' PER CONF: **2** **1**



**DIRETTAMENTE
SUL SUPPORTO
SENZA FONDO**

SMALTI TECNICI MULTI-MATERIALE RINNOVARE PERFECTION - CUCINA



RINNOVARE PERFECTION SMALTO MULTI-MATERIALE CUCINA

Smalto tecnico multi-materiale ideale per il rinnovo di mobili della cucina, credenze, piani di lavoro ed elettrodomestici.

FACILE, RAPIDO ED EFFICACE

- 2 IN 1 senza utilizzo di un fondo, direttamente sul supporto.
- Aderisce perfettamente anche sui supporti lisci.
- Alto potere coprente, per un risultato uniforme.
- Resistente alle macchie e ai grassi.
- Resistente alle abrasioni, urti e sollecitazioni quotidiane.
- Resistente al calore (fino a 90°C).
- Lavabile.



OPACO SATINATO METAL	ASPETTO
1L 6	RESA Finita a due mani
24ore	ESSICCAZIONE COMPLETA
Acqua	PULIZIA STRUMENTI:
	ATTREZZI: Pennello, rullo



PROTEZIONE ANTI-MACCHIA
TECNOLOGIA ESCLUSIVA

La tecnologia Teflon® rende il film più resistente e impermeabile ai liquidi, grassi e macchie, per una manutenzione facile e una pulizia senza tracce.

FORMATI : L 0,75 L 2
Q.TA' PER CONF : 2 1



SMALTI TECNICI MULTI-MATERIALE

RINNOVARE PERFECTION - PAVIMENTI

RINNOVARE PERFECTION SMALTO MULTI-MATERIALE PAVIMENTI

Smalto tecnico multi-materiale perfetto per rinnovare i pavimenti interni e sulle scale, anche in legno.

FACILE, RAPIDO ED EFFICACE

- 2 IN 1 senza utilizzo di un fondo, direttamente sul supporto.
- Aderisce perfettamente anche sui supporti lisci.
- Alto potere coprente, per un risultato uniforme.
- Resistente ai passaggi frequenti.
- Resistente ai graffi e urti.
- Resistente alle macchie e ai graffi.
- Lavabile.



SATINATO	ASPETTO
1L 5m ²	RESA Finita a due mani
24ore	ESSICCAZIONE COMPLETA
Acqua	PULIZIA STRUMENTI: Acqua
Pennello, rullo	ATTREZZI:



RESISTENZA RINFORZATA TECNOLOGIA CERAMICA

La tecnologia CERAMICA rafforza le prestazioni del film protettivo contro le aggressioni quotidiane (urti, graffi, passaggi continui).

FORMATI: **L 0,75** **L 2**
Q.TA' PER CONF: **2** **1**



**DIRETTAMENTE
SUL SUPPORTO
SENZA FONDO**

SMALTI SPECIALI PER INTERNO

**NUOVA
FORMULA**

SMALTO PER SANITARI SMALTO + FINITURA

Kit composto da uno smalto e una finitura, ideale per rinnovare vasche da bagno, sanitari, pavimenti, piatti doccia, lavandini, bidet, in porcellana smaltata, ceramica, ghisa, acciaio smaltato, resine acriliche.

- Applicazione diretta senza uso di un fondo.
- Alta resistenza alle immersioni ripetute e al getto continuo di acqua.
- Alta resistenza agli sbalzi di temperatura (10°C/40°C).
- Ultra lavabile: facile la manutenzione.
- Alto potere coprente e finitura perfetta.



SATINATO	ASPETTO
0,5L 3	RESA FINITI IN DUE MANI
8ore	ESSICCAZIONE TRA DUE MANI
7gg	ESSICCAZIONE COMPLETA
Acqua	PULIZIA: Acqua
2	ATTREZZI: Pennello, rullo

FORMATI : **L 2x0,5**
Q.TA' PER CONF : **4**



Bianco

SMALTI SPECIALI PER INTERNO

SMALTO ALL'ACQUA

EXPERT MULTISUPPORTO



SMALTO MONOMANO ULTRA COPRENTE: 98% di opacità che garantisce un alto potere coprente. LA TEXTURE VELLUTATA permette di stendere più pittura al primo passaggio di rullo in maniera più omogenea.

- Muro, ferro, legno, caloriferi.
- Resistente a macchie e graffi.
- Texture vellutata.
- Utilizzabile anche all'esterno con fondi specifici.
- Inodore e rapida asciugatura.



SATINATO OPACO	ASPETTO
1L / 10m²	RESA
30 min	ESSICCAZIONE AL TATTO
12 ore	ESSICCAZIONE COMPLETA
Acqua	PULIZIA: Acqua
Pennello, rullo, pistola	ATTREZZI:



FORMATI: L 0,125 L 0,5 L 2,5
Q.TA' PER CONF: 6 4 2



Colorissimi



SMALTI SPECIALI PER INTERNO

SMALTO ACRILICO - MONOMANO

COLORISSIM SMALTO MULTI-SUPPORTO

Smalto ideale per rinnovare e decorare che dona un tocco di modernità a ogni supporto, materiale e a qualsiasi tipo di superficie: muri grezzi e dipinti, legno, ferro, caloriferi, PVC, porte e finestre, battiscopa...
Garantisce massima copertura fin dalla prima applicazione.

- Resistente alle macchie e ai graffi.
- Tenuta perfetta alla superficie.
- Resiste ai lavaggi frequenti: lavabile con prodotti di pulizia per la casa giornalieri.
- Monomano e ultra coprente: 98% di opacità garantita fin dalla prima mano.
- Ideale anche per rinnovare supporti/superfici esterni, previo utilizzo di un fondo.



FORMATI : 0,125L 0,5L 2,5L
Q.TA' PER CONF : 4 2 2



SMALTO MULTI-SUPPORTO



FONDI

FONDO PER LEGNO

Tecnologia micro-emulsione, per impregnare il legno in profondità e bloccare la sua porosità. Ottimizza l'aderenza e prolunga la durata della finitura.

- Microporoso.
- Con agenti anti-tannino.
- Per interno-esterno.
- Applicazione diretta su legni vecchi, grezzi, con tannino o legni porosi.
- Prodotto all'acqua.

PRE
VENRICIATURA



BIANCO
OPACO ASPETTO

RESA
IN 1 MANO

30
min
ESSICCAZIONE
AL TATTO

PULIZIA:
Acqua

ATTREZZI:
Pennello,
rullo, pistola

FORMATI : L 0,5
Q.TA' PER CONF : 4



Bianco

FONDO PRIMER PER METALLI E PLASTICHE

Prolunga la tenuta degli smalti e delle pitture sui supporti difficili e rinforza l'aderenza sulle superfici lisce.

- Polivalente, è perfettamente adattabile ai differenti tipi di metallo (ferrosi e non ferrosi) normalmente difficili da riconoscere.
- Barriera anti-umidità all'esterno sui supporti esposti alle intemperie, migliora la durata degli smalti e delle pitture.
- Applicazione senza gocciolature, essiccazione rapida.

RINFORZA L'ADERENZA
SULLE SUPERFICI LISCE

PRIMA
DELLE VERNICI



BIANCO
OPACO ASPETTO

RESA
IN 1 MANO

4
ore
ESSICCAZIONE
AL TATTO

PULIZIA:
Acqua

ATTREZZI:
Pennello,
rullo, pistola

FORMATI : L 0,5
Q.TA' PER CONF : 4



Bianco

SMALTI SPECIALI PER ESTERNO

SMALTO SPECIALE MULTI-MATERIALE 4 in 1



Ideale per un utilizzo diretto sul supporto, non occorre un fondo. Sul ferro, può essere utilizzato direttamente sulla ruggine grazie alle sue proprietà anticorrosive. La sua traspirabilità ed elasticità gli permettono di essere steso anche direttamente su legno, grezzo, verniciato o impregnato. Adatto anche per un utilizzo diretto su PVC, garanzia di una tenuta perfetta. Ottimo direttamente su alluminio, super aderenza. Risultato estetico di lunga durata.

- Ideale su legno, ferro, PVC, alluminio.
- Senza utilizzo di un fondo.
- Resistenza a urti, macchie, intemperie e UV.



- SATINATO ASPETTO
- RESA: L1 12 m²
- ESSICCAZIONE AL TATTO: 6 ore
- ESSICCAZIONE COMPLETA: 24 ore
- PULIZIA: Acquaragia
- ATTREZZI: Pennello, rullo, pistola



DIRETTAMENTE SUL SUPPORTO
SENZA UTILIZZO DI UN FONDO

FORMATI: L 0,5 L 2,5
Q.TA' PER CONF: 2 2



SMALTI SPECIALI PER ESTERNO



SMALTO ANTIRUGGINE EXPERT ALTA PROTEZIONE



Ferro e metalli ferrosi, acciaio e leghe,
su supporti esterni come persiane,
ringhiere, cancelli, ferro battuto in zone di mare,
di montagna o esposte al sole battente.

- Direttamente sulla ruggine.
- Blocca la corrosione.
- In gel: anti goccia.



BRILLANTE OPACO MICACEO	ASPETTO
1L ±16%	RESA
8 ore	ESSICCAZIONE AL TATTO
24 ore	ESSICCAZIONE COMPLETA
Acquaragia	PULIZIA: Acquaragia
Acquaragia	ATTREZZI: Pennello, rullo, pistola

FORMATI: L 0,25 L 0,5 L 2,5
Q.TA' PER CONF: 4 4 2



Bianco
RAL 9016
Brillante



Marrone
Brillante



Grigio
antracite
RAL7016
Brillante



Grigio
chiaro
RAL7045
Brillante



Verde
RAL 6005
Brillante



Nero
RAL 9005
Brillante



Nero
RAL 9005
Opaco



Alluminio
Micaceo



Antracite
Micaceo



Grafite
Micaceo

SMALTI SPECIALI PER ESTERNO

SMALTO PER LEGNO ALTA PROTEZIONE



Smalto che protegge dalle intemperie il legno esterno, ideale per persiane, finestre, porte.
Forma una pellicola flessibile e microporosa che segue le variazioni naturali del legno senza sfogliarsi.
Ancoraggio perfetto, anche su vecchi smalti a solvente.

- Per esterni e interni.
- Microporoso, lascia respirare il legno.
- Protezione anti-UV, lunga tenuta della tonalità dei colori.
- Rapida essiccazione, inodore, non cola.
- Prodotto all'acqua.
- Applicazione diretta su legno nuovo o già dipinto, senza sverniciare.



SATINATO	ASPETTO
1L 14m ²	RESA
30 min	ESSICCAZIONE AL TATTO
6 ore	ESSICCAZIONE COMPLETA
Acqua	PULIZIA:
Pennello, rullo	ATTREZZI:

FORMATI: L 0,5 L 2,5
Q.TA' PER CONF: 2 2

SENZA
SOLVENTI
AGGIUNTI

SENZA
METALLI
PESANTI

80%
INGREDIENTI
NATURALI



VERNICI SPECIALI PER ESTERNO



VERNICE SPECIALE PER PIETRA

**PROTEZIONE
LUNGA DURATA**

Una vernice impermeabile ed incolore destinata a qualsiasi tipo di pavimento e muro in pietra artificiale o naturale.

- Vernice impermeabile ed incolore.
- Protegge i pavimenti ed i muri dall'usura e dagli urti.
- Non scivolosa.
- Si rinnova facilmente.
- Non si screpola.



BRILLANTE ASPETTO

1L
12 RESA

24
016 ESICCAGIONE
COMPLETA

PULIZIA:
Acquaragia

ATTREZZI:
Pennello,
pistola

FORMATI: L 1 L 2,5
Q.TA' PER CONF: 2 2



Interno/Esterno



Essiccazione



Incolore

VERNICI SPECIALI PER ESTERNO

IMPERMEABILIZZANTE ANTIMACCHIA

Impermeabilizzante che garantisce un effetto perlante rinforzato che blocca l'acqua e l'umidità in goccioline sulla superficie facilitando la loro evacuazione.

- Protezione invisibile dei suoli porosi contro le aggressioni climatiche, macchie e grassi.
- Preserva l'aspetto d'origine e non snatura il supporto.
- Resiste alle macchie e ai grassi facendo evitare le incrostazioni.
- Mantenimento facile: le macchie resistono in superficie e si lavano facilmente.



INCOLORE OPACO	ASPETTO
1L 8	RESA
12 ORE	ESSICCAZIONE COMPLETA
Acqua	PULIZIA:
Pennello, polverizzatore	ATTREZZI:

FORMATI:	L 0,75	L 2,5
Q.TA' PER CONF:	2	2

VERNICE ANTI-SCIVOLO

Vernice a base di microgranuli sintetici che rafforzano la funzione antiscivolo sui suoli lisci e secchi negli ambienti esterni.

- Ravviva l'aspetto naturale delle superfici.
- Incolore, non ingiallisce.
- Impermeabile e anti-UV per una buona tenuta negli ambienti esterni.
- Lavabile e anti macchia per un mantenimento facile nel tempo.
- Senza odori sgradevoli.



INCOLORE SATINATO	ASPETTO
1L 12	RESA
12 ORE	ESSICCAZIONE COMPLETA
Acqua	PULIZIA:
Pennello, rullo	ATTREZZI:

FORMATI:	L 0,75	L 2,5
Q.TA' PER CONF:	2	2

LINEA SUOLO



SMALTO PER PAVIMENTO ALTA RESISTENZA

Formula a base di resina alchidica uretanica, per una maggiore protezione contro le aggressioni più intense in garage e scantinati.

- Resistenza al passaggio frequente di vetture, alta resistenza ai pneumatici caldi.
- Resistente alle macchie e grasso: protegge i suoli dagli olii, prodotti chimici correnti, senza macchiarsi.
- Alta resistenza ai graffi e agli urti, alle cadute di strumenti metallici, all'abrasione, senza sfaldarsi.
- Impermeabile e anti-UV, resiste alle rigide condizioni climatiche.
- Lavabile con detergenti e idropulitrice.



SATINATO ASPETTO

RESA
1L
14m²

6ore
ESSICCACIONE AL TATTO

24ore
ESSICCACIONE TOTALE

PULIZIA:
Acquaragia

ATTREZZI:
Pennello,
rullo

FORMATI: L 0,5 L 2,5
Q.TA' PER CONF: 2 2



Bianco



Ecrù



Sabbia



Grigio
chiaro



Grigio
scuro



Terra cotta



Rosso
mattone



Verde
muschio



LINEA SUOLO

SMALTO PER PAVIMENTO INTERNO - ESTERNO

Tecnologia
CLEAN PROTECT
Anti-macchia

Smalto inodore a base di resina acrilica adatta ai pavimenti interni e esterni.

Resistente alle aggressioni climatiche e all'abrasione.

- Protezione, decorazione e rinnovo impermeabile dei pavimenti interni ed esterni.
- Pellicola flessibile che resiste all'espansione del supporto senza sfaldarsi.
- Riduce la sporcizia e la crescita di muffa.
- Lavabile con idropulitrice, resistente a graffi, urti, traffico pedonale.
- Inodore e a rapida asciugatura.



SATINATO	ASPETTO
1L +14	RESA
3ore	ESSICCAZIONE AL TATTO
12ore	ESSICCAZIONE COMPLETA
Acqua	PULIZIA: Acqua
ATTREZZI: Pennello, rullo	

FORMATI: L 0,5 L 2,5
Q.TA' PER CONF: 4 2



SMALTO PER PAVIMENTO EXPERT - A SOLVENTE

ALTA
RESISTENZA

Formula a base di resina uretanica, per una maggiore protezione contro le aggressioni più intense in garage e scantinati con un'eccezionale resistenza all'abrasione.

- Resistenza al passaggio frequente di vetture, alta resistenza ai pneumatici caldi.
- Resistente alle macchie e grasso: protegge i suoli dagli olii, prodotti chimici comuni.
- Alta resistenza ai graffi e agli urti, alle cadute di strumenti metallici, all'abrasione, senza sfaldarsi.
- Lavabile con detersivi e idropulitrice.



SATINATO	ASPETTO
1L +14	RESA
6ore	ESSICCAZIONE AL TATTO
24ore	ESSICCAZIONE COMPLETA
ACQUARAGIA	PULIZIA: Acquaragia
ATTREZZI: Pennello, rullo	

FORMATI: L 0,5 L 2,5
Q.TA' PER CONF: 4 2



LINEA SUOLO

SHAMPOO ATTIVO

CEMENTO - CALCESTRUZZO

Formula concentrata a base di acido, lo shampoo è un detergente super potente, indispensabile per evitare i rischi di scollamento della vernice per pavimento.

- Migliora l'aderenza al pavimento delle vernici.
- Pulisce e scrosta.
- Aumenta la porosità del pavimento.



RESA



ESSICCAZIONE
COMPLETA



PULIZIA:
Acqua



ATTREZZI:
Spazzolone

FORMATI: **L 0,5**
Q.TA' PER CONF: **2**

FONDO DI PREPARAZIONE

EXPERT - CEMENTO - SUOLI

PRIMA DELLA
VERNICIATURA

Formula altamente penetrante che assicura un'aderenza ottimale e migliora la tenuta delle pitture per suoli e pavimenti.

- Fissa e consolida i suoli che sfarinano.
- Aumenta la resistenza delle pitture sotto i pneumatici delle automobili e nelle zone sensibili.
- Verniciabile con tutte le pitture per suoli.



ASPETTO



RESA



ESSICCAZIONE
AL TATTO



PRIMA DELLA
VERNICIATURA



PULIZIA:
Acqua



ATTREZZI:
Pennello,
rullo

FORMATI: **L 0,5** **L 2,5**
Q.TA' PER CONF: **4** **2**



Bianco



Libéron nasce all'inizio del XX secolo a Parigi, nel cuore del quartiere degli artigiani d'arte. Con l'evolversi della richiesta nel mercato di poter rispondere a nuove esigenze e bisogni anche di nuove gamme, Libéron mette a disposizione prodotti per oggetti in ferro battuto, per il cuoio, effetti decorativi, etc., rinforzando sempre più anche la sua vocazione innata di offrire consulenza agli utilizzatori. Libéron evolve le classiche ricette a base di ingredienti naturali, senza rinunciare alla qualità e alla resa estetica. I prodotti Libéron vogliono essere una risposta alle attese dei consumatori, questi sempre più numerosi, i quali cercano nei prodotti una modalità di utilizzo e di applicazione sempre più pratica e semplificata, con confezioni chiare nei loro contenuti, ricche di idee e consigli. I prodotti Libéron sono veri e propri strumenti che creano bellezza insieme agli oggetti e i mobili di casa, conferendo loro un aspetto nobile e raffinato.

SOMMARIO

LEGNO

Preparazione	60
Stuccatura	61
Tinta	62
Cera	63
Vernice, manutenzione e ritocco	64

DROGHERIA

Doratura	66
Metallo	66
Accessori	67



Preparazione



Decerante Pulitore

Scioglie le vecchie cere e consente di asportare lo sporco.

• Ideale per pulire in profondità tutti i mobili in legno senza alterare la patina

• 250 ml

Rea	Erificazione	Accessorio	Pulizia
1L 4 a 6 m ²	2 ore	lana d'acciaio	/



Gel sverniciatore

Consente di asportare facilmente e con grande efficacia smalti e vernici senza rovinare il legno.

• Azione rapida : da 5 a 30 min

• Non cola

• 1L

Rea	Erificazione	Accessorio	Pulizia
1L +/- 3 a 4 m ²	24 ore	pennello, spatola	acquaragia o decerante Liberon



Schiarente per legno

Sbianca, smacchia e schiarisce di un tono il legno grezzo. Elimina sul legno ogni macchia anche di ruggine, caffè, inchiostro, sangue, muffe e sbianca di una tonalità i legni vecchi.

• Compatibile con tutte le essenze di legno

• 500 ml

Rea	Erificazione	Accessorio	Pulizia
1L 10 m ²	1 ora	pennello	alcol denaturato



Stucco per legno all'acqua

Ideale per le piccole riparazioni : fori, fessure, mobili sceggiati.

- Non si incolla allo spatola
- Può essere levigato, verniciato, lucidato...
- Colori : naturale, bianco, noce chiaro, noce medio, noce scuro, noce rustico, rovere, mogano
- 50 gr, 150 gr

Rea	Essiccazione	Accessorio	Pulizia
A seconda dello strato	1/3 ore	spatola	acqua



Stucco per legno

grandi fessure

Per stuccare fori medio-grossi e ricostruire parti di legno mancanti.

- Modellabile come la creta con le mani
- Può essere levigato, verniciato, cerato... una volta asciutto
- Colori : naturale, bianco, noce chiaro, noce medio, noce scuro, noce rustico, rovere, mogano
- 200 ml

Rea	Essiccazione	Accessorio	Pulizia
A seconda dello strato	24 ore	spatola	acqua



Stucco per legno

Bicomponente

Ideale per ricostruire e riparare tutte le essenze di legno e i suoi derivati (travi, controffitti, mobili, melaminici...).

Si carteggia, si inchioda, si avvita, si lima.

- Senza ritiro
- Eccellente aderenza
- Forte resistenza agli urti e alle aggressioni esterne
- Ricopribile con vernice, cera, tinta, pittura
- Colori: bianco, naturale, noce chiaro, noce medio, noce scuro, ciliegio
- 100 ml parte A, 100 ml parte B

Rea	Essiccazione	Accessorio	Pulizia
A seconda dell'utilizzo	2 ore	spatola carta vetro	acetone





Tinta



Colorante acrilico

Fa risaltare le venature del legno e permette di ottenere delle colorazioni uniformi.

- Di facile applicazione
- Senza odore
- Le tinte sono miscelabili tra loro
- Colori : faggio, legno vecchio, ciliegio, castagno, palissandro, ebano
- **250 ml**

Resa	Essiccazione	Accessorio	Pulizia
1 L 10 m ²	2 ore	pennello, cotone in fiuti	acqua



Colorante ai solventi

Fa risaltare le venature del legno, ideale per legni duri.

- Di facile applicazione
- Le tinte sono miscelabili tra loro
- Colori : douglas chiaro, douglas scuro, mogano, noce chiaro, noce medio, noce scuro, noce antico
- **250 ml**

Resa	Essiccazione	Accessorio	Pulizia
1 L 20 m ²	1 ora	pennello	alcol denaturato



Fissativo turapori

Per fissare la tinta e proteggere dalle macchie, prima della finitura.

- Saturi i pori del legno rendendo la superficie più uniforme
- Aiuta la preparazione della superficie per ottenere un risultato lucido
- Incolore
- **250 ml**

Resa	Essiccazione	Accessorio	Pulizia
1 L 10 m ²	3 ore	pennello	acquaragia o decerante Libéron



Cera d'arte solida "Black Bison®"

Nutre e ravviva la tinta dei mobili.

- Non incolla
- A base di cera di Carnauba
- Ideale per le superfici medie-piccole
- Colori : neutro, noce scuro, mogano*, noce antico*, noce chiaro* e noce medio
- 150 ml (solo*) e 500 ml

Reso	Essiccazione	Accessorio	Pulizia
1 L 8 m ²	2/4 ore	straccio	acquaragia o decerante Libéron



Cera d'arte liquida "Black Bison®"

Nutre e ravviva la tinta dei mobili.

- Non incolla
- A base di cera di Carnauba
- Ideale per le grandi superfici
- Colori : neutro
- 250 ml

Reso	Essiccazione	Accessorio	Pulizia
1 L 10 m ²	2/4 ore	pennello	acquaragia o decerante Libéron



Cera d'api

Nutre e mantiene belli i mobili antichi.

- A base di cera vergine d'api e di trementina
- Incolore ambrata
- 150 ml

Reso	Essiccazione	Accessorio	Pulizia
1 L 10 m ²	2/4 ore	straccio	acquaragia o decerante Libéron





Vernice, manutenzione e ritocco

Finitura Gommalacca

Ideale per ottenere finiture di gran pregio dall'inconfondibile aspetto antico e lucido.

- A base di pura gommalacca
- Protegge efficacemente il legno
- Non necessita di alcuna particolare manutenzione
- Aspetto lucido
- Incolore
- 250 ml e 500 ml



Reso	Essiccazione	Accessorio	Pulizia
1 L 16 m ²	2 ore tra 2 strati	pennello	alcol denaturato

Pulitore per mobili

Indicato per ritrovare la brillantezza dei mobili.

- Per tutti i mobili moderni o antichi verniciati e laccati
- Elimina grasso
- 250 ml



Reso	Essiccazione	Accessorio	Pulizia
1 L 30 m ²	10/15 min	straccio	acquaragia

Cera riempitiva malleabile

Stucca piccoli fori, fessure, piccole scalfiture su mobili verniciati o trattati a cera.

- Colori : abete, pino, noce chiaro, noce medio, noce scuro, mogano, douglas scuro, douglas chiaro
- Blister 18 ml



Reso	Essiccazione	Accessorio	Pulizia
A seconda dell'applicazione	10/15 min	spatola	acquaragia o decerante Liberon



Cera per ritocchi

Ritocca e ridona la tinta a scalfiture e rigature su mobili verniciati o trattati a cera.

- Blister di 2 pezzi chiaro/scuro della stessa tinta
- Colori : quercia, noce, douglar, mogano
- Blister 2 X 10 ml

Rera	Erificazione	Accessorio	Pulizia
A seconda dell'applicazione	10/15 mn	lana d'acciaio	acquaragia o decerante Libéron



Pennarello per ritocchi

Marchera le scalfiture superficiali su mobili verniciati o trattati a cera.

- Colori: noce chiaro, noce medio, noce scuro, ciliegio chiaro
- Blister 1 pz

Rera	Erificazione	Accessorio	Pulizia
A seconda dell'applicazione	10/15 mn	/	/



Pennarello per ritocchi multicolor

Marchera le scalfiture superficiali su mobili verniciati o trattati a cera.

- 3 colori per pennarello : chiaro, medio, scuro
- Colori : quercia, noce, douglar, mogano
- Blister 1 pz

Rera	Erificazione	Accessorio	Pulizia
A seconda dell'applicazione	10/15 mn	/	/





Doratura



Doratura liquida

Per ritoccare cornici, specchiere, mobili, modanature dorate, o decorare supporti come il legno, il cartone, il metallo...

- Vernice contenente polveri di bronzo che le danno una sfumatura dorata o argentea
- Facile da utilizzare
- Aspetto lucido
- 5 tinte

• **Blister 30 ml**

Rea	Essiccazione	Accessorio	Pulizia
A seconda dell'applicazione	24 ore	pennello	acquaragia



Crema per Doratura

Per restaurare cornici, specchiere, mobili, modanature dorate, o decorare supporti come il legno, il cartone, il metallo...

- Cera solida contenente polveri di bronzo che le donano una sfumatura dorata o argentea
- Facile da utilizzare
- Da utilizzare esclusivamente per interni
- Aspetto cerato
- 5 tinte

• **Blister 30 ml**

Rea	Essiccazione	Accessorio	Pulizia
1 L 10 m ²	1/2 ore tra 2 strati	panno	acquaragia o decerante Libéron



Metallo



Crema Protettrice per Ferro battuto e Ghisa

Pulisce e protegge gli oggetti in ferro battuto e Ghisa. Dona una patina naturale grigio scuro con riflessi argentati.

- A base di grafite
- Ideale per gli accessori da cucina: barbecue, piastre...
- Resistente al calore

• **250 ml**

Rea	Essiccazione	Accessorio	Pulizia
1 L 20 m ²	2 ore	pennello, straccio	acquaragia o decerante Libéron



Lana d'acciaio

Disponibile in tre grane :

- n°2, da utilizzare nella fase della sverniciatura
 - n°0, da utilizzare per la pulizia (decerare e pulire)
 - n°0000, da utilizzare per levigare o applicare prodotti (cere).
- 100 gr



Cotone in fili

Ideale per applicare i coloranti, pulire i metalli e realizzare finiture a tampone.

- 200 gr



Spazzola ottone

Per aprire i pori del legno.
Speciale per effetto "décapé".



Spazzola mobili

Spazzola di alta qualità per lucidare in modo impeccabile e a fondo le cere.



CREARE COLORE



TUTTI I SUPPORTI / FINITURE / TENDENZE

L'INNOVATIVO sistema tintometrico di V33.

Colori **SU MISURA** per tutti i progetti di rinnovo e di decoro.

Una soluzione **COMPLETA, PROFESSIONALE** e **AFFIDABILE** in grado di offrire una risposta precisa in ogni circostanza per soddisfare tutta la clientela, dal piccolo punto di vendita fino al centro professionale, con numerose possibilità di combinazione.




+ di 30.000
colori di tendenza


+ di 1.000
campioni colore
per fare la vostra scelta


dall'idropittura
all'impregnante

V
33
GROUP

V33 Italia Srl

Via Leone Tolstoj, 77
20812 Limbiate (MB)

Tel. 02.83595460 - Fax 02.83595461

www.v33.it

www.rinnovaresenzasverniciare.it

#rinnovaresenzasverniciare

segui **V33 Italia** su   

